

27.12.2024

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.9020.1.9.1.2024 MW

Gogolin 13.12.2024r.
(miejscowość i data)

Dzieci i Młodzież

przeprowadzonej przez Mariolę Woźniak- Starszego Asystenta Sekcji Higieny
nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych – 15/2024

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U.2024.416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul Szpitalna 4, 47-320 Gogolin, nr telefonu 77/ 4 666 377,
e mail: przedszkole1gogolin@poczta.onet.eu

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul Szpitalna 4, 47-320 Gogolin nr telefonu 77/ 4 666 377/
edukacja

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6 – organ założycielski i prowadzący

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Nie dotyczy

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 199 0082 189/53 05 73 702

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Ilona Reinert - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.12.2024r. 12:50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Podmiot nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2024r. poz.236 ze zm.) placówka oświatowa

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.12.2024r. 14:50

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń i otoczenia oraz kontrola dokumentacji.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Termometr DN/M/02/11

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
—nr i nazwa protokołu/ów* temperatury w pomieszczeniach.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: Protokoły pomiarowe z badania natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola z dnia 20.01.2020r. Wykonawca: Firma Wielobranżowa Jacek Grabelus, ul. Powstańców 17, Gogolin, protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 893015/2024 z dnia 27.08.2024r.,

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: badania do celów sanitarno –epidemiologicznych personelu, protokół z przeglądu BHP z dnia 30.08.2024r., certyfikaty i atesty na meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/ 02

II. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Gogolin jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie. W placówce obecnie nie toczy się postępowanie administracyjno- egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Przedszkole mieści się w budynku piętrowym. Do placówki uczęszcza 100 przedszkolaków. Utworzone są IV oddziały przedszkolne. Stan sanitarno- higieniczny pomieszczeń oraz otoczenia nie budzi zastrzeżeń. Teren ogrodzony i oświetlony, ogrodzenie w dobrym stanie technicznym. Drogi i przejścia równe, utwardzone. Szlaki komunikacyjne są zabezpieczone.

Obiekt wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną. Źródłem zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia jest wodociąg sieciowy, nieczystości płynne są odprowadzane do kanalizacji centralnej. Wodociąg jest pod stałym nadzorem sanitarnym.

W placówce zapewniono prawidłowe warunki do utrzymania higieny osobistej przedszkolaków. Przedszkolaki korzystają z łazienek usytuowanych na parterze i I piętrze. W każdej z łazienek zainstalowane są miski ustępowe (w sumie 7 misek przeznaczonych dla dzieci oraz 1 przeznaczona dla personelu) oraz 10 umywalk. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W sanitariatach przy każdej umywalce zapewniono stały dopływ bieżącej ciepłej wody. Stanowiska mycia doposażone w mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku. Przy umywalkach zamieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk. W kabinach ustępowych wyłożony jest papier toaletowy. Pomieszczenia w dniu kontroli były czysto utrzymane, urządzenia sanitarne były czyste, bez uszkodzeń. Sprzątanie odbywa się na bieżąco. Środki myjące – dezynfekujące są na stanie w dostatecznej ilości. Ściany i podłogi w sanitariatach pokryte materiałami gładkimi, łatwo zmywalnymi, odpornymi na działanie środków myjących – dezynfekcyjnych. Dzieci w placówce nie szczotkują zębów. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci.

Personel posiada aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zakaz palenia tytoniu i e-papierosa w placówce przestrzegany. Na widocznym miejscu umieszczono znak graficzny i słowny informujący o zakazie palenia. W przedszkolu znajduje się apteczka zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe oraz w instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Wg oświadczenia osoby będącej przy kontroli meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal posiadają w 100 % certyfikaty/atesty. Meble edukacyjne (stoliki i krzesła) są odpowiednio zestawione, oznakowane i dostosowane do wzrostu dzieci. Sporządzone są listy ze wzrostem dziecka oraz z numerem rozmiaru w jakim przedszkolak siedzi.

Część dzieci leżakuje w przedszkolu. Leżaki i pościel przechowywane są w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zdrowotne. Leżaki są również odpowiednio rozstawione. Do leżakowania dzieci przeznaczono odrębną salę (sypialnię) Zabawki i sprzęt są czyste, nieuszkodzone i spełniają wymagania bezpieczeństwa.

Placówka prowadzi żywienie w postaci śniadań, obiadów dwudaniowych, z czego korzystają wszystkie dzieci, natomiast z podwieczorków korzysta 95 dzieci. Z dofinansowania do posiłków korzysta 3 dzieci. Dzieci mają dostęp do wody niegazowanej (butelkowanej). Podczas kontroli dokonano oględzin wszystkich sal zabaw, sali przeznaczonej do zajęć ruchowych, sypialni, korytarzy, szatni, pomieszczeń sanitarnych dla dzieci. Pomieszczenia pionu kuchennego zostały skontrolowane przez oddz. Higieny Żywnienia (spisano oddzielny protokół). Natężenie oświetlenia elektrycznego w pomieszczeniach przedszkola prawidłowe zgodne z PN. Placówka nie jest wyposażona w urządzenia klimatyzacyjne. Placówka nie posiada również oczyszczaczy powietrza.

Podczas kontroli dokonano pomiarów temperatury w 6 pomieszczeniach (6 pomiarów), temperatura wynosiła od 21 do 23 °C.

Obok placówki funkcjonuje plac zabaw dla dzieci. Wyposażenie placu zabaw posiada w 100% wymagane atesty/certyfikaty. Urządzenia i sprzęt do zabaw zapewniają bezpieczne użytkowanie, są na stałe przymocowane do podłoża. Na placu zabaw znajduje się regulamin. Podczas kontroli wypełniono w 1 egzemplarzu załącznik do protokołu nr F/HDM/02- ocena stanu sanitarnego przedszkola. Wypełniony załącznik jest do wglądu w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Krapkowicach, o czym poinformowano osobę obecną podczas kontroli.

Prowadzono rozmowę z Dyrektorem placówki na temat zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy przedszkolaka w celu zapobiegania wadom postawy, zapewnienia odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniach przedszkola, w celu zapobiegania wadom wzroku oraz profilaktyki zakażeń (wszawica, owsica, pasożyty przewodu pokarmowego). Poinformowano o potrzebie przeprowadzenia wśród dzieci i rodziców działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki zakażeń, w szczególności przenoszonych drogą kropelkową. Pozostawiono w placówce celem wykorzystania materiały edukacyjne tj.: Mamo. Tato ! Jeśli chcesz abym był zdrowy..., stanowisko GIS dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy, ulotka „Owsica”, a także ulotka nt. Zapobiegania zakażeniom pasożytami przewodu pokarmowego.

W placówce pozostawiono materiały informacyjne na w/w tematy oraz na temat radonu, który jest gazem radioaktywnym, występującym naturalnie w glebie, wodzie i skałach. Wraz z powietrzem radon przenika do wnętrza budynków poprzez pęknięcia w ścianach i fundamentach, gdzie może gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach, takich jak piwnice czy pomieszczenia bez wentylacji. Zwrócono uwagę, aby jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy

IV UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na _____
(imię i nazwisko/stanowisko)
- w wysokości _____ słownie _____
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr _____ z dnia _____
wydane przez _____
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone/a o prawie odmowy przyjęcia mandatu. nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W GOGOLINIE
47-320 GOGOLIN, ul. Szpitalna 4
tel./fax 77 4666 377

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Nr 1
w Gogolinie

mgr Ilona Reimert
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
starszy asystent

mgr Mariola Woźniak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego przedszkola-
F/HDM/02,

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić